




Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

Alta

Muito Alta

----- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:

Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;

Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;

Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP 349);

Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;

Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.

Exatidão Posicional Planimétrica: ± 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: ± 1,70 m

Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL


PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano


Planta de Condicionantes

Anexo I - Áreas Prioritárias

de Prevenção e Segurança (APPS)



ESCALA: 1/10 000



Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

Alta

Muito Alta

----- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:

Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;

Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;

Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP-249);

Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;

Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.

Exactidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exactidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m


Exactidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA**
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano
Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2
#.3	#.4
#.5	#.6
#.7	#.8
#.9	#.10
#.11	#.12

ESCALA: 1/10 000



Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

Alta

Muito Alta

----- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:

Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;

Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;

Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP 249);

Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;

Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.

Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m

Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA**

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano


Planta de Condicionantes

Anexo I - Áreas Prioritárias

de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2
#.3	#.4
#.6	#.7
#.9	#.10
#.11	#.12

ESCALA: 1/10 000



Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

Alta

Muito Alta

----- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima



Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora – Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP-249);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: ± 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: ± 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA**
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano
Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2
#.3	#.4
#.6	#.7
#.9	#.10
#.11	#.12

ESCALA: 1/10 000



- Classes de Perigosidade de Incêndio Rural**
- Alta
 - Muito Alta
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima



Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP 3493);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA**
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano
Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	

ESCALA: 1/10 000



Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

Alta

Muito Alta

*** Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária - CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP-249);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exactidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exactidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exactidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.





CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano

Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	

ESCALA: 1/10 000



Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

 Alta

Muito Alta

●●●● Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo Nº 349);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GR580, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: ± 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: ± 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m




CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano

Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)





ESCALA: 1/10 000



VASTUS, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Caminho do Cristo, 289
4940-887 Rubiães, Paroquia de
Tel. / Fax 258 409 144
geral@vasfua.pt

settembre 2025 **2.18**



- Classes de Perigosidade de Incêndio Rural**
- Alta
 - Muito Alta
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo Nº 249);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano

Planta de Condicionantes

Anexo I - Áreas Prioritárias

de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	



ESCALA: 1/10 000



VASTUS, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Conselho de Gestão, 289
4840-087 Ponte de Lima, Portugal
Tel. (+351) 258 628 144
geral@vastus.pt

setembro 2025 **2.19**



- Classes de Perigosidade de Incêndio Rural**
- Alta
 - Muito Alta
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária - CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo NP-249);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano



Planta de Condicionantes

Anexo I - Áreas Prioritárias

de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	

ESCALA: 1/10 000



- Classes de Perigosidade de Incêndio Rural**
- Alta
 - Muito Alta
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima



Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo Nº 349);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA**
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano
Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	

ESCALA: 1/10 000



- Classes de Perigosidade de Incêndio Rural**
- Alta
 - Muito Alta
- Limite administrativo do Concelho - CAOP 2022 (ETRS89)

Fonte da informação temática: PMDFCI Ponte de Lima

Identificação da cartografia de referência:
Entidade Proprietária – CM Ponte de Lima;
Entidade Produtora - Socarto - Sociedade de Levantamento Topo-Cartográficos, Lda;
Data da Homologação: 24/06/2016 (Processo Nº 349);
Entidade responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território;
Sistema de Referência: Projeção Transversa de Mercator, GRS80, Datum ETRS89-TM06.
Exatidão Posicional Planimétrica: = 1,50 m; Exatidão Posicional Altimétrica: = 1,70 m
Exatidão Temática: 95%; Precisão Posicional Nominal da Saída Gráfica: 1,72 m.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PROCESSO DE REVISÃO

Proposta de Plano

Planta de Condicionantes
Anexo I - Áreas Prioritárias
de Prevenção e Segurança (APPS)

#.1	#.2	
#.3	#.4	#.5
#.6	#.7	#.8
#.9	#.10	
#.11	#.12	

ESCALA: 1/10 000